



**PGW Wody Polskie**  
**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej**  
**w Gliwicach**  
**ul. Sienkiewicza 2**  
**44-100 Gliwice**

Burmistrz Strumienia informuje, że w dniu 24.05.2021 r. wpłynęła interpelacja (w załączeniu) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu, dotycząca przeprowadzenia konserwacji rzeki Knajki na terenie Gminy Strumień. Burmistrz Strumienia od kilku lat zwraca się do administratora wskazanej rzeki o wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu gruntownej konserwacji rzeki, która obecnie, ze względu na wieloletnie zaniedbania, już przy niewielkich opadach podtapia sąsiednie nieruchomości, w tym drogę powiatową 2627S.

Ostatnie pismo w przedmiotowej sprawie (w załączeniu) było skierowane do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach w dniu 19.11.2020 r. Dotychczas Burmistrz Strumienia nie uzyskał odpowiedzi. Ponadto do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach zwracał się również Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie pismem z dnia 04.03.2020 r., znak: PZDP/2228/1602/2019/2020 (w załączeniu) z wnioskiem o przeprowadzenie konserwacji rzeki Knajki i Kanału Ulgi rzeki Knajki.

W związku z tym, Burmistrz Strumienia, w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Strumień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w nawiązaniu do interpelacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu, ponownie zwraca się z wnioskiem o pilne podjęcie wszelkich czynności, które doprowadzą do naprawienia wieloletnich zaniedbań, powstałych w wyniku nie wykonywania prac utrzymaniowych w przebiegu rzeki Knajki na odcinku w gminie Strumień.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr inż. Włodzisław Cymbalski

Załączniki:

1. Interpelacja nr 19 z dnia 24.05.2021 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu
2. Pismo Burmistrza Strumienia z dnia 19.11.2020 r., znak: OŚR.6332.40.2020
3. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie z dnia 04.03.2020 r., znak: PZDP/2228/1602/2019/2020

Otrzymują:

1. RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
2. a/a – OŚR

Do wiadomości:

1. ZZ w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
3. Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
4. GDDKiA Oddział Katowice, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
5. Biuro Poselskie Posła na Sejm RP. Stanisława Szwedy, ul. Rynek 6, 43400 Cieszyn
6. Rada Miejska w Strumieniu (OR.0003.15.2021 z dnia 24.05.21 r. interpelacja nr 19)
7. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu pan Czesław Greń

OŚR.6332.40.2020

15107.2020

Strumień, dnia 19.11.2020 r.

**PGW Wody Polskie**  
**Zarząd Zlewni w Katowicach**  
**Plac Grunwaldzki 8-10**  
**40-127 Katowice**

Burmistrz Strumienia informuje, że do Urzędu Miejskiego w Strumieniu wpłynęła kolejna interpelacja radnego Rady Miejskiej, dotycząca przeprowadzenia pilnej konserwacji rzeki Knajka, która nie była wykonywana od wielu lat.

Knajka przepływa przez tereny rolnicze i zamieszkałe, a z uwagi na brak właściwego utrzymania zarówno ze strony poprzedniego administratora rzeki, jak i obecnego, corocznie dochodzi do podtopień, konsekwencją czego jest uszkodzanie mienia oraz powodowanie zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Z powodu braku możliwości swobodnego odpływu wód korytem rzeki Knajka dochodzi do częstego zalewania drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dln -Kończyce M.–Pruchna –Drogomyśl–Chybie, skutkującego niemożnością przejazdu, efektem czego jest permanentne niszczenie dróg gminnych, stanowiących na czas zalania przedmiotowej drogi powiatowej, tymczasowy objazd. Z uwagi na nieczynne koryto rzeki Knajki cała woda jest skierowana do Kanału Ulgi rzeki Knajki, który również wymaga konserwacji, a w dodatku jego przepustowość jest ograniczona przepustem okularowym o zbyt małym przekroju, usytuowanym pod drogą gospodarczą biegnącą równolegle do drogi krajowej nr 81 w Drogomyślu.

Tereny sąsiadujące z korytem rzeki są ujęte na mapach zagrożenia powodziowego w Informatycznym Systemie Osłony Kraju, jednak pomimo to od lat nie zadbano o właściwe utrzymanie koryta rzeki, w celu zminimalizowania skutków wezbrań Knajki.

Burmistrz Strumienia wielokrotnie zwracał się z wnioskiem o przeprowadzenie prac utrzymaniowych, m.in. do Ministra Środowiska – pana Jana Szyszko, do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz PGW Wody Polskie, jednak pomimo to konserwacja koryta rzeki nie została przeprowadzona.

Ostatnia korespondencja w sprawie była kierowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach w dniu 08.08.2018 r. (pismo Burmistrza Strumienia znak OŚR.6332.12.2018). Pismem z dnia 24.09.2018 r. znak GL.ZPU.2.051.336-1.2018.KJ/7286 PGW Wody Polskie poinformowały Burmistrza

Strumienia, że służby PGW Wody Polskie podejmą działania mające na celu przeprowadzenie prac utrzymaniowych rzek Knajka i Kanału Ulgi Rzeki Knajki na terenie Gminy Strumień (kserokopia pisma w załączeniu).

Z uwagi powyższe oraz ze względu na bardzo zły stan techniczny koryta rzeki Knajki, Burmistrz Strumienia zwraca się o zabezpieczenie środków w budżecie PGW Wody Polskie i przeprowadzenie pilnej konserwacji koryta rzeki Knajki oraz Kanału Ulgi Rzeki Knajki.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*[Signature]*  
mgr inż. Włodzisław Cybulski

Otrzymują:

1. Adresat
- ② a/a - OŚR

asiebel



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Katowice, dnia 24 września 2018 r.

GL.ZPU.2.051.336-1.2018.KJ/128

URZĄD MIEJSKI 43-246 STRUMIEN		
Wpł. dn. 2018-09-28		
L. dz. 11540	1012	Zaf. ....
Podpis .....		

Pani  
Anna Grygierek  
Burmistrz Strumienia  
ul. Rynek 4  
43-246 Strumień

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak: OŚR.6332.12.2018, informuję, że służby PGW Wody Polskie podejmą działania mające na celu przeprowadzenie prac utrzymaniowych rzek Knajka, Kanału Ulgi rzeki Knajka na terenie Gminy Strumień. Niemniej jednak nie jest możliwe przeprowadzenie przedmiotowych robót w roku bieżącym przed okresem zimowym z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z przyznaniem środków finansowych na ich realizację, zgłoszenie zadania do planu robót, oraz kolejno wyłonienie wykonawcy w trybie przewidzianym przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych* tj. przetarg nieograniczony z obowiązkiem publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W kwestii przebudowy przepustu na Kanale Ulgi rzeki Knajka informuję, że zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, obiektem mostowym jest budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrowek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka oraz zgodnie z § 3 pkt 3 przepust to budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrowek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi.

Kolejno zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 litera b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (dalej ustawa), przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy, utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji, ponadto zgodnie z art. 188 ust. 6 Właściciel urządzenia wodnego znajdującego się na śródlądowych wodach powierzchniowych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków utrzymywania wód, zaś zgodnie z art. 188 ust. 2 w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Przepis stosuje się także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą.

Nadmieniam, że o własności urządzeń nie przesądza własność wód czy gruntów pokrytych wodami. Zgodnie z art. 216 ust. 5 ww. ustawy *Prawo wodne* urządzenia wodne lub ich części oraz budowle i ich części, znajdujące się na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowią odrębny od tych gruntów przedmiot własności. Przepust, o którym mowa w Państwa piśmie, nie stanowi własności Skarbu Państwa wobec którego PGW Wody Polskie realizują swój ustawowy obowiązek. Tym samym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie jakichkolwiek prac związanych z w/w obiektem.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Katowicach  
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice  
tel.: +48 (32) 250 41 27 | faks: +48 (32) 250 41 27 w.20  
e-mail: zz-katowice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Odnośnie wnioskowanych prac inwestycyjnych PGW WP w chwili obecnej nie ma możliwości rozpoczęcia ich realizacji. Z posiadanych materiałów wynika, iż w przeszłości w planach Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pojawiło się zadanie pn.: „Odbudowa regulacji Kanału Ułgi rzeki Knajki w km 0+000-1+300 w m. Drogomyśl, gm. Strumień pow. cieszyński wraz z regulacją odcinka koryta rzeki Knajki w km 5+740-5+940” jednak jego realizacja została odłożona. Z analizy obowiązujących, krajowych dokumentów strategicznych wynika, iż w/w zadanie nie zostało ujęte zarówno w Planach Gospodarowania Wodami (ich aktualizacji) ani również w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Powyższe skutkuje faktem, że rozpoczęcie jego realizacji w obecnym cyklu planistycznym, do którego odnoszą się w/w dokumenty strategiczne jest niezwykle trudne. Niemniej jednak tut. Zarząd Zlewni w Katowicach przeanalizuje przedmiotową sytuację. Należy jednak zaznaczyć, że priorytetem realizacyjnym są zadania (odcinki „administrowanych cieków i urządzeń) wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi (życia i zdrowia), dlatego też takie właśnie zakresy będą realizowane w pierwszej kolejności.

Zupoważnienia Dyrektora

Mariusz Olszówka

Do wiadomości:


1. NW:Skoczów, NW Pszczyna, ZPI (kopia)
2. ZPU a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Katowicach  
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice  
tel.: +48 (32) 250 41 27 | faks: +48 (32) 250 41 20  
e-mail: zz-katowice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Cieszyn, dnia 4 marzec 2020 r.

PZDP/2228/1602/2019/2020



**Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni  
w Katowicach  
40 – 127 Katowice  
ul. Plac Grunwaldzki 8-10**

**Dotyczy: przepustu w km 0+483 – 0+499 (ciek bez nazwy), przepustu  
w km 4+246 – 4+263 lewobrzeżnej młynówki Kiczyckiej (licząc  
od ujścia do rzeki Knajki).**

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że kontynuowane jest w 2020 r. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. Główna w Pruchnej) od ul. Stawowej do mostu drogowego na rz. Knajka. I etap rozbudowy ul. Główniej w m. Pruchna (tj. od km 0+000 do km 0+290) został wykonany w 2019 r. przy pozyskanym dofinansowaniu ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie przyznane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach dla inwestycji drogowych przy spełnieniu kryteriów kluczowych w ramach połączenia komunikacji drogowych. Niewątpliwie konieczność rozpoczęcia toku projektowego dla dalszego etapu wynika ze złego stanu technicznego w/w drogi, spowodowanego w głównej mierze notorycznym i częstym zalewaniem istniejącego korpusu drogi przez wody powodziowe (wezbraniowe) rzeki Knajki i cieku melioracji szczegółowych, kanałów, pomimo prowadzenia przez nas odpowiednich robót utrzymaniowych w pasie drogi.

Czynnikami przyczyniającymi się do okresowych (regularnych) podtopień odcinka drogi powiatowej 2627S są:

- Na Kanale ulgi Knajki w km około 0+210 znajduje się przepust (okular 2x1x1 [m]) pod drogą lokalną (ul. Wiślańska równoległa do drogi DK-81) w miejscowości Drogomyśl o powierzchni przekroju około pięciokrotnej mniejszej niż istniejący przekrój kanału ulgi Knajki, co powoduje „cofkę wód” aż do rzeki Knajki i dalej w kierunku zachodnim w m. Pruchna oraz południowym w m. Ochaby;

- Wody rzeki Knajki z uwagi na zawężenie przepustowości na wlocie do przepustu w km 0+210 na kanale ulgi Knajki piętrzą się powodując cofkę aż do rzeki Knajki, Starej Knajki i co za tym idzie wylanie poza swoje koryto cieków melioracji szczegółowych i innych rowów w rozumieniu Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) powodując całkowite zalanie drogi powiatowej 2627S;
- W km 5+579 na rzece Knajce posadowiony jest zniszczony Jaz segmentowy ruchom, który służył do regulowania dopływu wody do koryta ulgi Knajki. Obecnie Jaz nie funkcjonuje, jest zdewastowany, nie spełnia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 86 poz.579);
- Koryto rzeki Knajki poniżej nieczynnego Jazu od km 3+727 (most kolejowy na trasie Zebrzydowice – Czechowice) do km 5+579 jest niedrożne, zamulone, zarośnięte – brak przepustowości w 80 [%];
- Brak cyklicznych robót utrzymaniowych przez administratora przyczynił się do pogorszenia stanu koryta rzeki Knajka, cieku (bez nazwy – w/g zasobu map ortofotomapy Stara Knajka), kanał Ulgi Knajki, cieków będących w utrzymaniu przez innych użytkowników;

Mając na uwadze powyższe czynniki, które powodują notoryczne i uciążliwe warunki za każdym razem przy większych opadach atmosferycznych i wylewaniu każdorazowo od strony rzeki Knajki, cieków melioracji szczegółowych od strony m. Pruchna, Ochaby na drogę powiatową (ul. Główna), co powoduje konieczność całkowitego zamknięcia drogi i wyłączenia jej z ruchu w czasie niekorzystnych warunków hydrologicznych. Dlatego też w związku z powyższą sytuacją stan istniejącej drogi powiatowej 2627S jest tak zły, że wymaga całkowitej przebudowy na odcinku około 516,19 [m] . W związku z powyższym tut. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie przystępuje do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Głównej w m. Pruchna z uwagi na jej obecny zły stan techniczny. Po każdorazowym zalaniu drogi pojawiają się liczne uszkodzenia istniejącego nasypu drogowego (osiadania), liczne przetomy w istniejącej konstrukcji oraz spękania i deformacje warstw bitumicznych. W związku z powyższym zamierzamy podnieść niweletę istniejącego odcinka drogi nie działając na szkodę gruntów sąsiednich w rozumieniu ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), wraz z rozbudową całej infrastruktury drogowej i konserwacją istniejących urządzeń odwadniających odcinek drogi. Zwracamy również uwagę, że na odcinku drogi powiatowej znajdują się dwa istniejące przepusty tj.:

- Ø1500 [mm] (w osłonie betonowej) w km 4+246 – 4+263 (licząc od ujścia do rz. Knajka) prowadzący wody lewobrzeżnej młynówki Kiczyckiej przez korpus nasypowy drogi powiatowej 2627S,
- Ø 600 [mm] w km 0+483 – 0+499 prowadzący wody korytem cieku (bez nazwy),

Które w/g PZDP Cieszyn wymagają przeprowadzenia modernizacji równoległe do remontu Naszej inwestycji drogowej, jako roboty budowlane współgrające z realizacją naszego zadania.

Adres : 43-400 Cieszyn  
ul. Bobrecka 29

tel.: 033 4777309 – Centrala ; fax: 033 8530511  
033 4777309 – Dyrektor; 033 4777310 – Z-ca dyr.; 033 4777308 – Dział techn.;  
033 4777307 – Księgowość; 033 4777306 – Dział techn. – uzgodnienia;  
033 4777 304/364– Zespół inwestycji  
[www.pzdp.cieszyn.pl](http://www.pzdp.cieszyn.pl) ; [sekretariat@pzdp.cieszyn.pl](mailto:sekretariat@pzdp.cieszyn.pl)

Mając na uwadze konieczność podniesienia niwelety drogi, również w miejscu gdzie znajdują się w/w przepusty, zwracamy się z prośbą o zorganizowanie wspólnej narady w terenie w celu oględzin stanu istniejącego z jednoczesnym omówieniem założeń do partycypacji w kosztach remontu Państwa urządzeń wodnych. Z naszego rozeznania wynika, że przepust  $\varnothing$  1500 [mm] jest w Waszej administracji, natomiast prosimy wskazanie administratora drugiego przepustu  $\varnothing$  600 [mm] na cieku (bez nazwy), gdzie przy mapach geoportalu ortofotomapy widnieje, że jest to koryto Stara Knajka, która nigdzie nie figurowała w-nazewnictwie lokalnym, a nawet w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 149) w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną.

PZDP Cieszyn informuje, że zlecił również wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego nr 65 w ciągu drogi powiatowej 2627 S w miejscowości Pruchna. W wyniku, czego stwierdzono stan obiektu mostowego określany jest, jako stan przedawaryjny, (postępująca korozja zbrojenia i betonu niekorzystnie wpływa na nośność obiektu). Pomimo wprowadzenia ograniczenia tonażu do 10 [t] stwarza to ciągle zagrożenie przeciążenia konstrukcji i niewątpliwie niekorzystnie wpływa na konstrukcję ustroju nośnego. Obecny stan urządzeń wodnych oraz koryt cieków w rejonie mostu drogowego nad rzeką Knajką uniemożliwia poprawę obecnych stosunków wodnych na tym obszarze, działając przez wieloletnia na szkodę obiektów infrastruktury drogowej i nie tylko, co ma swoje potwierdzenie w tym, że koryto rzeki Knajki nie mieści nawet małych wezbrań, co w konsekwencji powoduje zalew całej doliny.

Prosimy o ustawową odpowiedź w ramach swoich kompetencji, która ma dla nas istotne znaczenie z uwagi na zlecenie zewnętrzne zakresu projektu inwestycji drogowej, w ramach, której byłyby w pewnym zakresie do uwzględnienia przez PZDP również roboty remontowe na w/w przepustach.

Proponowany termin spotkania w terenie w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 10<sup>00</sup> następnie spotkanie proponujemy kontynuować w siedzibie PZDP w Cieszynie w pok. 309. Temat prowadzi Pani Barbara Sojka – Burcek tel. (33) 477 73 05

Załączniki.

- schemat terenu;
- dokumentacja fotograficzna;



Otrzymują:

- Adresat,
- Usługi Projektowe mgr inż. Grzegorz Głanowski – 43 – 356 Bujaków, ul. Zdrojowa 12,

Do wiadomości:


1. Urząd Miasta Strumięń,
2. Sz. Pan Leszek Czakon – Sołtys Sołectwa Pruchna,
3. Nadzór Wodny Skoczów, 43 – 430 Skoczów, ul. Wiślańska 5,
4. A / a.

Adres : 43-400 Cieszyn  
ul. Bobrecka 29

tel.: 033 4777309 – Centrala ; fax: 033 8530511  
033 4777309 – Dyrektor; 033 4777310 – Z-ca dyr.; 033 4777308 – Dział techn.;  
033 4777307 – Księgowość; 033 4777306 – Dział techn. – uzgodnienia;  
033 4777 304/364– Zespół inwestycji  
[www.pzdp.cieszyn.pl](http://www.pzdp.cieszyn.pl) ; [sekretariat@pzdp.cieszyn.pl](mailto:sekretariat@pzdp.cieszyn.pl)



SCHEMAT TERENU WOKÓŁ DROGI POWIATOWEJ 26275 I O KTU MOSTOWEGO W CZASIE POWODZI



- LEGENDA:
- rz. Knajka
  - Kanał Ulgi Knajki
  - Lewobrzeżna Młynówka Kiczycza